



Several small squares in orange and dark grey are scattered in the top right area of the slide.

DigiSys

A large orange rectangle with a notch on its top right corner, containing the text "Septembre 2017".

Septembre
2017



Création, structure et CA : Janvier 2001, SAS au capital de 200 000 €, 4,6 M€ en 2016

Activité : Fournisseur de solutions de sécurité sur réseau IP


Cœur de métier : Vidéo (protection et analyse)

Localisation : Toulon (siège social) et Paris (agence)

Equipe : 23 collaborateurs dont 9 ingénieurs.

Moyens : Salle serveur, plateforme de tests : 100 voies vidéo, 30 châssis d'encodage ou de traitements vidéo, + de 100 To de stockage.

Plateau de télé-intervention : 6/7 jours, accès ADSL général , SHDSL dédié pour certains contrats de maintenance.





Vol



Disparition



Verbalisation



**Gestion
des issues
de secours**



**Contrôle
d'accès**

**Mettre la vidéo
au centre du
dispositif de
décision**



**Analyse
d'achat**




Incendie



Intrusion




**Mouvements
de foule**




Apporter une véritable maîtrise du système proposé





**Video
Security
Center**



Logiciel entièrement conçu et développé par DIGISYS

Logiciel retenu par UTC/LENEL pour sa gamme produit

Serveur de base de données SQL exploité en mode client/serveur

Tolérance aux pannes et redondance optimisées

Monitoring des événements et alarmes en temps-réel

Solution évolutive sans limites (+ de 10 000 voies vidéo en service sur le site de l'aéroport de Doha au Qatar)

Exploitation sur plans avec zoom vectoriel



Exploitation et configuration en mode Client/ Serveur

Performances remarquables sur réseaux bas/moyen débit

Stockeurs IP/Hybrides/POE intégré sous LINUX ou WINDOWS.

Accès mobile : Android, iOS




Recherche très rapide (metadata , différence entre images, smartsearch)

Archivage « miroir » sur carte SD en cas de panne réseau

Vidéo Intelligente



MARCH NETWORKS
COMMAND





*NVR 100 % IP , OS
Windows ou LINUX
embarqué*

Processeur : Intel XEON



Innovation (rack extractible)

Performance (Hardware INTEL)

Sécurité (ex : LINUX embarqué sur gamme MARCH 9000)

Capacité (De 4 à 96 TO , ex : UVN 8316 équipé de 16X 6TO)





TruVision IP IR PTZ Camera



TruVision IP Megapixel PTZ Cameras



TruVision IP Open Standards Outdoor Compact Mini-Dome Cameras



TruVision Intelligent IP Box Cameras



TruVision Intelligent IP Bullet Cameras



TruVision Intelligent IP Dome Cameras

Gamme étendue pour répondre aux situations générales



TruVision Outdoor IP Dome Cameras



TruVision Series 3 Bullet IR Cameras



TruVision Series 3 Dome IR Cameras

Resolution

- ☒ All
- ☒ StdDef
- ☒ HD
- ☒ 1.3MPx
- ☒ 2MPx
- ☒ 3MPx
- ☒ 4MPx
- ☒ 5MPx
- ☒ 6MPx

Form Factor

- ☒ All
- ☒ 360 Degree
- ☒ Bullet
- ☒ Covert
- ☒ Decoders
- ☒ Encoders
- ☒ Fixed Box
- ☒ Mini Dome
- ☒ PTZ
- ☒ Turret
- ☒ Vandal
- ☒ Vandal Wedge



MegaPX ATM Cameras

Purpose-built 3MP ATM cameras with High Dynamic Range, available in a choice of styles; self-contained (for standard ATMs) or modular (for tighter spaces).



ME4 Discreet IR Dome

Inconspicuous 4MP dome measuring less than 2.5 inches in diameter, with High Dynamic Range and built-in IR

Brickstream® 3D

3D Analytics Sensor for capturing and analyzing business intelligence data



Gamme spécialisée pour situations particulières



MegaPX DPoC MicroDome

IP over coax for customers who prefer not to run Ethernet.




12MP 360° Cameras

High-resolution 360 cameras with no moving parts, the Evolution 12 series capture exceptionally detailed images and integrate with the industry's most powerful client-side de-warping software.



5MP 360° Cameras

The Evolution 05 series cameras feature 5MP sensors that capture crystal-clear 360° images for total situational awareness. Integrated with March Networks' Command VMS for powerful client-side de-warping.





Dans les caméras ou sur un serveur dédié :



truVision

MARCH
networks

ONVIF

Caméras « classiques » :
vandalisme caméra
(décadrage, perte signal
vidéo, caméra obstruée),
détection de mouvement.

Caméras
« intelligentes » :
comptage, temps
d'attente aux
caisses, détection
fumée/flamme.

MARCH
networks

DEF

IPS

survision
ADVANCED TRAFFIC SENSORS

Digital
Barriers



Serveurs d'analyse : périmètre,
graffiti, objet déposé /
manquant, franchissement de
ligne, maraudage, plaques
minéralogiques, reconnaissance
faciale, etc..



Formation

Maintenance préventive, curative, évolutive


Call Center téléphonique 24/24, 7/7, 7 personnes

Traitement des demandes du Lundi au Samedi 8h/18h + 10 jours fériés

7000 Appels / an

#100 visites préventives / an

Temps moyen de remise en service < 2 h



Partenariats technologiques







Clients



Partenaires installateurs





								
	HOT-LINE	HORAIRES	JOURS		GPA Hot-line	GTR Intervention	Nombre de caméras	Nombre de sites
	✓	✓		✓	✓	✓	8400	83
	✓	✓	✓		✓	✓	150	1
	✓	✓	✓		✓	✓	400	11
	✓	✓	✓		✓		164	2


- *GPA = Garantie de prise d'Appel , GTR = Garantie de Temps de Rétablissement*
- *SO = Sans Objet*

								
	HOT-LINE	HORAIRES	JOURS		GPA Hot-line	GTR Intervention	Nombre de caméras	Nombre de sites
	✓	✓	✓		✓	SO	150	5
	✓	✓	✓		✓	SO	50	1
	✓	✓	✓		✓	✓	989	1
	✓	✓	✓		✓	✓	500	1
 Marcoule	✓	✓	✓		✓	✓	144	1

- Nous tenons à votre disposition les noms de nos interlocuteurs pour tous les projets mentionnés dans ce document.



DIGISYS, c'est :





Merci de votre attention